


# AURES®



# sango

sango

irresistible epos



# sango

Die **sango** - der **AURES** Gruppe - ist ein exklusives Konzept für ein integriertes EPOS-Terminal, deren Besonderheit die Bewegungsfreiheit unter dem Touchscreen ist.

Dieses Terminal ruht nicht auf einem Sockel, sondern scheint schwerelos zu schweben und ermöglicht dadurch wertvollen Platz zu schaffen, der gewöhnlich von der Rechneinheit in Anspruch genommen wurde.

Visuell erinnert die **sango** an ein *Exoskelett*, das das EPOS-System und die Zentraleinheit auf elegante Weise verbindet und trägt; **sango** vereint ungewöhnliches Design, minimalistische Ästhetik, Ergonomie und äußerst niedrigen Energiebedarf.

Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (*natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms*) wirkt *wärmeableitend*.

Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die **sango** problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 3 *verschiedene Prozessortypen* stehen zur Auswahl, sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten. Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display wird entweder in *resistiver* - oder *kapazitiver Multi-Touchscreen-Ausführung* angeboten.

Veredelt durch das Finish des Polykarbonats, schließen die *sieben Farben* der austauschbaren Rahmen der **sango** (*White, Black, Red, Blue, Orange, Grey & Cassis*) an die 2005 eingeführte, revolutionäre Gestaltung der EPOS-Systeme von **AURES** an und runden somit die visuelle Identität der Marken imagegerecht ab und das bis hin zur Kassentheke.

## Stärken & technische Merkmale

### Mehr Freiraum unter dem Bildschirm

Für passende Zubehör & Peripheriegeräte

### Ergonomischer Bildschirm

Ultra-slim ELO Touch resistiver Touchscreen oder kapazitiver Multi-Touchscreen-Ausführung, horizontal verstellbar (90°)

### Display von höchster Qualität

LCD 15" mit LED-Hintergrundbeleuchtung

### Lüfterlose Prozessortechnologie & geringer Energieverbrauch

(Prozessor Atom/i3, LED-Technologie...)

### Edle Materialien und präzise Ausführungen

Teile aus Aluminiumguss und Polykarbonat  
Keine Schrauben, für einen leichteren Zugang zu Motherboard und Festplatte

### 7 Farben (austauschbare Teile aus Polykarbonat):

White, Black, Red, Blue, Orange, Grey, Cassis.

**Passende lieferbare Peripheriegeräte & Zubehör** (optional): **ODP 333** Bondrucker, Kassenschublade, Barcodeleser 1D und 2D, Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellner schlüssel, Grafik-Kundendisplays (extrem hohe Bildqualität)

### Prozessoren

**INTEL Ivy Bridge i3 - 3217U**  
**INTEL Ivy Bridge 1047 UE**  
**INTEL Cedar Trail D2550**

**Chipset: INTEL HM76 oder NM10**

### Arbeitsspeicher (RAM)

SO-DIMM DDR3 x1 Slot - bis zu 4GB (1067 MHz)  
SO-DIMM DDR3 x1 Slot - bis zu 8GB (1333/1666 MHz)

**HDD: 1 x 2,5"** (Rackmount-Gehäuse)

**INTEL Core HD Graphics 4000**

### Flash-Speicher

SSD optional

### Kommunikations-Ports

Vorderseite: 2 x USB3.0 / oder 2 x USB2.0  
Hinterseite: 2 x USB2.0 + 2 x USB3.0 / oder 4 x USB2.0

Serielle Schnittstellen / COM

4 x RJ45 (davon 2 gespeist)

1 x LAN (10/100/1000)

1 x Kassenschublade

1 x Display Port (zweiter Bildschirm)

### Externe Stromversorgung

65W (Adapter 19V/4,7A)

**Nettogewicht** : 8,70 kg (ohne Netzteil und Kundendisplays)

### Abmessungen

(Neigungswinkel in Arbeitsposition 45°):  
L x H x B: 410 x 400 x 260 mm

### Betriebssysteme:

Windows XP Pro embedded, POS Ready 2009, Windows 7 Pro 32bit, POS Ready 7 32bit



# AURES®



[www.ares.com](http://www.ares.com)

